

Auf-Abbauanleitung für Hüpfburgen



Aufbaufläche auswählen und vorbereiten

- Wählen Sie eine möglichst gerade Rasenfläche
- Entfernen Sie spitze Gegenstände wie z.B. Steine
- Legen Sie die Unterlegplane aus




Hüpfburg positionieren

- Positionieren Sie die aufgerollte Hüpfburg so, dass sie mit dem Einfüllschlauch am Außenrand der Folie liegt und rollen/falten Sie sie aus



Hüpfburg vorbereiten

- Schließen Sie alle offenen Reisverschlüsse(falls vorhanden)
- Schließen Sie das Gebläse an (Stecker noch nicht)



Hüpfburg aufblasen

- Alle Personen/Gegenstände von der Burg entfernen
- Gebläse an 230V anschließen und Abstand halten
- Warten Sie bis die Burg vollständig aufgeblasen ist



Hüpfburg ggf. mit Erdnägeln sichern

- Sichern Sie die Hüpfburg mit Erdnägeln an den Ösen direkt oder mit Spanngurten als Verlängerung



Kontrollieren Sie den Stand des Gebläses

- Das Gebläse muss gerade stehen und der Anschlussschlauch darf nicht verdreht, geknickt sein oder auf Spannung stehen. Prüfen Sie alles auf mögliche Defekte.



Achten Sie auf einen Sicherem, weichen Einstieg

- Je nach Ort und Untergrund sollten ggf. weiche Matten oder Ähnliches an den Ein- und Ausstiegsstellen auslegen um bei Stürzen von der Hüpfburg Verletzungen zu vermeiden! Dies übernimmt und verantwortet ausdrücklich nicht der Vermieter!

Abbau der Hüpfburg

- Prüfen Sie die Hüpfburg vor dem Abbau auf Defekte und Verschmutzungen wie Sand, Erde etc...
- Reinigen Sie eventuelle Verschmutzungen mit etwas Wasser + Neutralreiniger, Defekt dokumentieren (fotografieren)
- **Nur die abgetrocknete Burg zusammenlegen! Schimmelgefahr!** Wenn das nicht möglich ist informieren Sie unbedingt den Vermieter!

Abbau der Hüpfburg

- Ziehen Sie den Gebläsestecker und entfernen Sie den Schlauch
- Öffnen Sie die Reisverschlüsse und warten Sie etwa 10 Minuten. Durch herausdrücken der Luft kann der Vorgang beschleunigt werden



Zusammenlegen der Hüpfburg

- Falten Sie nun eine Hälfte zur Mitte und danach die andere Seite zur Mitte. Der Einfüllschlauch bleibt an der kurzen Seite außerhalb liegen
- Falten Sie beide Hälften der Länge nach zusammen



Aufrollen der Hüpfburg

- Rollen Sie die Hüpfburg nun möglichst stramm zusammen
- Verpacken Sie nun die jeweilige Hüpfburg in den passenden Transportsack (-Folie)



Zusammenlegen der Unterlegfolie

- Klappen Sie die Folie zur Hälfte um und reinigen Sie die dann oben liegende Fläche mit einem Tuch
- Wiederholen Sie dies so oft, bis die Folie etwa 60cm breit ist und zusammengelegt werden kann



Schlusswort

- Bitte beachten Sie, dass **Feuchtigkeit und nasse Erde zur Schimmelbildung in der Hüpfburg und damit zur Zerstörung führen!**
- Seien Sie deswegen besonders Gewissenhaft beim Reinigen der Burg und informieren Sie unbedingt den Vermieter, wenn ein trockenes Zusammenlegen nicht möglich ist!